



ELCA

RADIOCOMMANDES



ELCA, conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier des radiocommandes et des commandes filaires industrielles de qualité qui donnent entière satisfaction et offrent des services correspondant aux besoins des clients.

ELCA POUR : INDUSTRIE - LEVAGE, LOGISTIQUE, AUTOMATISMES, PROCESSUS, BÂTIMENT ET BÉTON, AGRICULTURE, INDUSTRIE FORESTIÈRE, ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES, ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, LEVAGE MOBILE, FORAGES, EXTRACTION DE MATÉRIAUX.





LEVAGE INDUSTRIEL

pont roulant
(poutre, portique, drapeau).

LES PONTS ROULANTS ET LES TREUILS DE LEVAGE SONT GÉNÉRALEMENT FOURNIS AVEC LA BOÎTE À BOUTON SEULEMENT ; PAR LA SUITE, LA VOLONTÉ DE LIBÉRER L'OPÉRATEUR DE LA CONTRAINTE ET DES TRAJETS IMPOSÉS PAR LE CÂBLE, MOTIVE LA DEMANDE D'INSTALLATION DE LA RADIOCOMMANDE. OUTRE LES AVANTAGES SUSMENTIONNÉS, IL EN EXISTE UN AUTRE, ENCORE PLUS IMPORTANT, QUI CONSISTE À POUVOIR COMMANDER LA MACHINE À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX CHARGES SUSPENDUES ET AUX ZONES DANGEREUSES. LA CHARGE MANUTENTIONNÉE ET LA ZONE ENVIRONNANTE SONT TOUJOURS BIEN VISIBLES.


BÂTIMENT

grues à tour,
grues à montage automatique,
grues à flèche.

LE SECTEUR DU BÂTIMENT A ÉTÉ LE PREMIER À BÉNÉFICIER DE L'UTILISATION DE RADIOCOMMANDES POUR CONTRÔLER LES GRUES DE CHANTIER.

L'OPÉRATEUR PEUT TOUJOURS CHOISIR LA POSITION LA PLUS SÛRE ET AVEC UNE VUE DIRECTE SUR LA CHARGE MANUTENTIONNÉE ; LA MANUTENTION DES MATÉRIAUX SUR LE CHANTIER EST EFFICACE ET PONCTUELLE. ELCA PROPOSE UN CHOIX DE BOÎTES À POUSSOIRS ET DE POCHE À JOYSTICK, APPLICABLES À TOUS LES MODÈLES DE GRUES.

DES UNITÉS DE RÉCEPTION FACILES À CÂBLER (SERVICE PROPOSÉ EN OPTION) POUVANT ÊTRE INSTALLÉES À L'EXTÉRIEUR DU TABLEAU ÉLECTRIQUE (INDICE DE PROTECTION IP65) OU À L'INTÉRIEUR DE CELUI-CI (KIT D'ANTENNE EXTÉRIEURE EN OPTION).





BÉTON


pompes à béton,
bétonnage.

LA MANUTENTION DU BÉTON NÉCESSITE DES MACHINES ET DES OUTILS « INDESTRUCTIBLES », QUI SONT TOUJOURS MIS À RUDE ÉPREUVE DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXIGEANT. LES RADIOCOMMANDES ELCA SONT EXTRÊMEMENT UTILES POUR LES POMPES À BÉTON (SUR CAMION ET FIXES) ; L'OPÉRATEUR PEUT DOSER AVEC PRÉCISION LE DÉCHARGEMENT DU MATÉRIAU DEPUIS LA MEILLEURE POSITION, SANS ÊTRE GÊNÉ PAR LE CÂBLE. LES OPÉRATIONS SONT AUSSI PLUS EFFICACES SUR LES BÉTONNIÈRES ET LES AUTRES MACHINES DE CE DOMAINE D'APPLICATION. LE TIMING, LA PRÉCISION ET LA SÉCURITÉ D'EXÉCUTION ASSURENT LA RÉUSSITE DES OPÉRATIONS.

GRUES DE LEVAGE

grues mobiles,
grues hydrauliques sur porteur,
plates-formes aériennes.

LES GRUES SONT UTILISÉES SYSTÉMATIQUEMENT DANS DES LIEUX ET DES POSITIONS DIFFÉRENTS ; IL EST DONC IMPORTANT QUE LA RADIOCOMMANDE PUISSE RÉSISTER À TOUTES SORTES DE PERTURBATIONS DANS LA ZONE DE TRAVAIL. LES MANŒUVRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION EFFECTUÉES AVEC UNE GRUE RADIOCOMMANDEE PEUVENT TOUJOURS ÊTRE RÉALISÉES À PARTIR DE LA POSITION LA PLUS SÛRE, LA PLUS PRÉCISE ET LA PLUS EFFICACE, CE QUI PERMET D'ÉVITER LES DÉPLACEMENTS INUTILES. LA GAMME ELCA S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS BESOINS, POUR OFFRIR TOUJOURS LA MEILLEURE OPTION, MÊME « PLUG&PLAY », PRÊTE À L'EMPLOI !





AGRICULTURE

machines, actionnements,
processus.

DANS CE SECTEUR, TRADITION ET MODERNITÉ COHABITENT DANS LA RECHERCHE PERMANENTE DE LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE ET LA PLUS DURABLE. LA RADIOCOMMANDE PERMET DE COMMANDER, À LA DISTANCE SOUHAITÉE, DES ACTIONNEMENTS EXTERNES À LA MACHINE UTILISÉE, EN ÉVITANT L'UTILISATION DE RALLONGES QUI GÊNENT LE TRAVAIL, LES POSTES FIXES, LES DISTANCES EXCESSIVES, LES COMMANDES RÉPÉTITIVES ; ELLE PERMET D'EFFECTUER EN AUTONOMIE DES TRAVAUX QUI, NORMALEMENT, NÉCESSITENT LA PRÉSENCE D'UNE AUTRE PERSONNE ! EN CE SENS, LA RADIOCOMMANDE ELCA EST UN PARTENAIRE FIABLE QUI REND LE TRAVAIL PLUS FACILE ET PLUS PRODUCTIF.

INDUSTRIE FORESTIÈRE

machines de débardage.

DANS CE SECTEUR, TRADITION ET MODERNITÉ COHABITENT DANS LA RECHERCHE PERMANENTE DE LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE ET LA PLUS DURABLE. LA RADIOCOMMANDE PERMET DE COMMANDER, À LA DISTANCE SOUHAITÉE, DES ACTIONNEMENTS EXTERNES À LA MACHINE UTILISÉE, EN ÉVITANT L'UTILISATION DE RALLONGES QUI GÊNENT LE TRAVAIL, LES POSTES FIXES, LES DISTANCES EXCESSIVES, LES COMMANDES RÉPÉTITIVES ; ELLE PERMET D'EFFECTUER EN AUTONOMIE DES TRAVAUX QUI, NORMALEMENT, NÉCESSITENT LA PRÉSENCE D'UNE AUTRE PERSONNE ! EN CE SENS, LA RADIOCOMMANDE ELCA EST UN PARTENAIRE FIABLE QUI REND LE TRAVAIL PLUS FACILE ET PLUS PRODUCTIF.





PROCESSUS INDUSTRIELS ET LOGISTIQUE

convoyeurs, actionnements,
processus.

LA CAPACITÉ À ATTEINDRE LE MEILLEUR RAPPORT COÛTS-BÉNÉFICES POUR CHACUN DE NOS PRODUITS NOUS PERMET D'ÊTRE PLUS COMPÉTITIFS ET PERFORMANTS, À QUALITÉ ÉGALE. LES RADIOCOMMANDES ELCA, APPLIQUÉES AUX TYPES DE MACHINES ET DE PROCESSUS INDUSTRIELS LES PLUS DIVERS, PERMETTENT À L'OPÉRATEUR D'ÊTRE AUTONOME AU NIVEAU DU CONTRÔLE, SANS ÊTRE CONDITIONNÉ PAR LE CÂBLE, DE POUVOIR RÉAGIR RAPIDEMENT EN CAS DE SIGNALISATIONS VISUELLES ET ACOUSTIQUES OU ACOUSTIQUES ACTIVÉES PAR LE SYSTÈME DE COMMANDE, DONC DE MIEUX TRAVAILLER. DES ACTIONS EXÉCUTÉES SANS PERTE DE TEMPS, DES COMMANDES PLUS PRÉCISES ET PLUS DIRECTES, UNE SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT ACCRUE.

ÉQUIPEMENTS DE VÉHICULES

véhicules de secours routier,
camions ambulants,
plates-formes de chargement.

LES ATELIERS D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES SONT À LA RECHERCHE DE RADIOCOMMANDES FACILES À UTILISER ET FIABLES 24 HEURES SUR 24. LES CAMIONS DE DÉPANNAGE ET D'ENLÈVEMENT DES VÉHICULES UTILISENT DES BOÎTES À POUSSOIRS COMPACTES, LA RADIO DEVANT ÊTRE INSENSIBLE AUX BROUILLAGES (ZONES D'OPÉRATION ENCOMBRÉES DE SIGNAUX) ET ÊTRE ALIMENTÉE PAR DES BATTERIES AU LITHIUM DE LONGUE DURÉE. LE TRANSPORT D'ANIMAUX NÉCESSITE DE NOMBREUSES COMMANDES. LA RADIOCOMMANDE FACILITE LES OPÉRATIONS, PERMET DE TRAVAILLER EN TOUTE AUTONOMIE, DE CHOISIR LA POSITION LA PLUS EFFICACE ET DU CÔTÉ LE PLUS SÛR, SANS AVOIR À SE DÉPLACER CONSTAMMENT D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, NI À DESCENDRE ET REMONTER SANS CESSER.





EXTRACTION DE MATÉRIAUX

machines à carrières,
machines de sciage, broyeurs,
cribles vibrants, tapis roulants,
machines de démolition.

LES APPLICATIONS MINIÈRES METTENT À RUDE ÉPREUVE LES RADIOCOMMANDES ; LES CONDITIONS SÉVÈRES - POUSSIÈRE, EAU, HUILES ET VIBRATIONS - DOIVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC DES SYSTÈMES EXTRÊMEMENT FIABLES ET FACILES D'ENTRETIEN. LES RADIOCOMMANDES ELCA, FABRIQUÉES EN ITALIE, N'UTILISENT QUE DES MATÉRIELS DE PREMIÈRE QUALITÉ ET LES PIÈCES USÉES PEUVENT ÊTRE REMPLACÉES SANS OUTILS PARTICULIERS NI ORDINATEURS (MÊME EN CAS D'INTERVENTION DIRECTE SUR LE SITE).

FORAGES

machines de forage,
tunneliers.

ENVIRONNEMENT EXIGEANT POUR LES PERSONNES ET LES MACHINES ; ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE RÉSULTAT DES OPÉRATIONS GRÂCE À DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ ÉLEVÉE ET AVÉRÉE. LES RADIOCOMMANDES ELCA PERMETTENT DES SOLUTIONS CIBLÉES POUR CHAQUE MACHINE DES-SERVIE ; LE TECHNICIEN TRAVAILLE MIEUX SUR LE SITE CAR IL EST LIBRE DE CHOISIR SA POSITION. LES MATÉRIAUX ET LES ACTIONNEURS DE MANŒUVRE SONT CHOISIS POUR DURER LONGTEMPS ET, EN CAS DE BESOIN, PEUVENT ÊTRE RAPIDEMENT REMPLACÉS AVEC DES OUTILS COURANTS.





ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE

pompes de purge,
canons de dépoussiérage,
presses de compactage.

LES ACTIVITÉS POUR CE SECTEUR D'APPLICATION SE DÉROULENT SOUVENT DANS DES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS QUI PERTURBENT ÉGALEMENT LA PROPAGATION DU SIGNAL RADIO ; LES CONCEPTIONS COMPACTES, ROBUSTES ET AUSSI LÉGÈRES QUE POSSIBLE SONT PRIVILÉGIÉES. LES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION, DE NETTOYAGE ET D'INSPECTION SONT PLUS FACILES ET PLUS RAPIDES ; EN CAS DE MANŒUVRES DANGEREUSES OU GÊNANTES, LE TECHNICIEN RESTE À BONNE DISTANCE. LA PROBABILITÉ SYSTÉMATIQUE DE CONTACT AVEC L'EAU ET AUTRES LIQUIDES IMPOSE LE CHOIX DE SYSTÈMES BIEN PROTÉGÉS (IP65), FABRIQUÉS DANS DES MATÉRIAUX DURABLES.

AUTOMATISATIONS INDUSTRIELLES

PLC, contrôle contacteurs,
contrôle relais.

DES SOLUTIONS POUR AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ ET CONTRÔLER LES RESSOURCES, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS TRADITIONNELS ET MÉCANIQUES. LES RADIOCOMMANDES FONT PARTIE DE LA LISTE DES « INGRÉDIENTS » POUR LES TECHNICIENS QUI SOUHAITENT PROPOSER DES SOLUTIONS À SUCCÈS ! LES CLIENTS D'ELCA DISPOSENT DE COQUES, DE BOÎTES À POUSSOIRS ET DE POCHEs DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS ET PEUVENT INSTALLER LES COMMANDES LES PLUS APPROPRIÉES - BOUTONS-POUSSOIRS, SÉLECTEURS, JOYSTICKS, POTENTIOMÈTRES, ETC. - ET DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT DÉDIÉES. LA RADIOCOMMANDE, LORSQU'ELLE EST PRÉVUE DÈS LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PROJET, PERMET D'OBTENIR DES MACHINES PLUS SIMPLES D'UTILISATION ET MOINS COÛTEUSES - AVEC RÉDUCTION DES POSTES FIXES, REPORTS DE COMMANDE ET DUPLICATION DES ACTIONNEURS -.





LA GAMME DES RADIOCOMMANDES ELCA

ELCA pratique l'amélioration continue et met à profit les compétences acquises au bénéfice des produits, des solutions et des processus, en impliquant et en responsabilisant le personnel interne, valorisant ainsi son travail et son professionnalisme.

ELCA « must » : service au client, composants de qualité, produits fiables et faciles à utiliser, sécurité, design.

SÉRIE MITO

BOÎTES À POUSSOIRS : MINI, MINI+
MARSUPI: PIC, VETTA

SÉRIE E

BOÎTES À POUSSOIRS :
MINI+ (E1), MIA, EVO (E1)

POCHES :

PIC, VETTA, PUNTO, SFERA, VEDO, M

SÉRIE MAGO

BOÎTE À POUSSOIRS EVO

SÉRIE BRAVO

POCHES: VEDO, M

boîte à poussoirs compacte MINI

DIM.60X113X26 mm
LÉGÈRE :100 g
COMMANDES 4-8-10
VOYANT D'ÉTAT
BATTERIE AU LITHIUM



MINI est une radiocommande compacte à utiliser dans tous les systèmes électriques.

Panneau de commandes et modalités de fonctionnement faciles à personnaliser ; Indice de protection IP67 ; flottant. Électronique LBT Listen Before Transmit qui évite des interruptions dues à des perturbations sur les fréquences radio.

Alimentation avec batterie au lithium interne rechargeable ayant une durée jusqu'à 50 heures en utilisation continue. Technologie bidirectionnelle ; configurations à plusieurs unités de transmission/réception.

APPLICATIONS

secours routier - béton - pompes - automatisation industrielle - logistique

boîte à poussoirs compacte MINI+ (Plus)

DIM.62X137X35/47/70 mm
COMMANDES 4-6-8
STOP Cat.3 Pld (opt.) *
4 LED de retour simple/double déclic *




MITO

E1


SÉRIE E1 *

MINI+ (Plus) est la boîte à poussoirs compacte (200 g) qui vient compléter la gamme MINI. Configurations à 4-6-8 commandes avec des symboles bien visible. Excellente ergonomie, y compris avec des gants.


L'électronique E1 prévoit une version standard avec bouton d'arrêt d'urgence jusqu'à la catégorie 3 PL d EN ISO 13849-1 ; des signalisations de retour avec 4 LED programmables ; des touches à double déclic. Alimentation par batterie au lithium, bloc d'alimentation et câble de recharge Elca-Clip USB (option piles AA non rechargeables).




4




6



8



AA



STOP

APPLICATIONS

logistique - équipement de véhicules - levage - applications industrielles

poche compacte PIC

DIM.125X87X70 mm
3 SÉLECTEURS À 3
POSITIONS
STOP Cat.3 Pld
POTENTIOMÈTRE
4 LED de retour

*
*
*



MITO



E

SÉRIE E *

PIC est une radiocommande compacte à poche avec technologie E ou MITO. Les commandes s'activent avec des sélecteurs à levier à 3 positions et peuvent être personnalisées. Alimentation par batterie au lithium remplaçable, rechargeable et de longue durée (jusqu'à 50 heures avec la série Mito, jusqu'à 20 heures avec la série E). La nouvelle électronique, série E, permet d'ajouter des fonctionnalités ultérieures, telles que : potentiomètre analogique, 4 LED de retour, circuit d'arrêt d'urgence jusqu'à la catégorie 3 PL d selon la norme EN ISO 13849-1. Ils sont fournis avec une ceinture confortable.

APPLICATIONS

treuils forestiers - béton - contrôles génériques

poche compacte VETTA

DIM.170X81X74 mm
5 SÉLECTEURS À 3
POSITIONS
STOP Cat.3 Pld
POTENTIOMÈTRE
4 LED de retour

*
*
*



MITO



E

SÉRIE E *

La poche compacte VETTA est une radiocommande très solide et fiable, aux dimensions et au poids réduits.

Électronique Mito ou E.

Technologie bidirectionnelle, retour visuel continu d'unité de réception active et prête à recevoir les commandes. La batterie interne au lithium, remplaçable et rechargeable, dure jusqu'à 50 heures avec la série Mito, jusqu'à 20 heures avec la série E.

Les systèmes comprennent :

unité de transmission, unité de réception, alimentation USB, câble ELCA-CLIP et ceinture.

APPLICATIONS

treuils forestiers - logistique - industrie - béton

boîte à poussoirs EVO

DIM.72X193X44 mm
BOUTONS-POUSOIRS 6
À DOUBLE DÉCLIC
4 LED de retour



EVO est la boîte à poussoirs standards ELCA pour radiocommander des machines et installations de levage et de manutention. Elle dispose de 6 poussoirs à double déclic, un à simple déclic pour des fonctions programmables, Start et Stop avec clé d'activation à code. Auto-extinction programmable et indice de protection IP65 ; batterie interne rechargeable au lithium qui permet jusqu'à 40 heures d'utilisation continue ; 4 LED de signalisation de retour.

Alimentation ELCA-CLIP.

APPLICATIONS

ponts roulants - grue de bâtiment - applications industrielles

boîte à poussoirs MIA

DIM.72X235X60 mm
BOUTONS-POUSOIRS 10
À DOUBLE DÉCLIC
4 LED de retour
+FONCTIONS LATÉRALES (opt.)



MIA est la radiocommande industrielle à boîte à poussoirs, récompensée par iF Design Award. Jusqu'à 23 commandes marche/arrêt sont disponibles avec 10 poussoirs à double déclic et 2 à simple déclic programmables, fonction Start et Stop. Indice de protection IP65, électronique LBT. Principales options : sélecteur à levier 1.0.1, boutons-poussoirs latéraux, potentiomètre pour réglage proportionnel, signalisation de retour avec 4 LED, version avec écran. Clé de code « easy pairing » ; batterie au lithium interchangeable avec chargeur de batterie intégré, alimentation ELCA-CLIP.

APPLICATIONS

ponts roulants - levage - grue de bâtiment - secours routier

poche PUNTO

DIM.175X140X132 mm
2 JOYSTICKS
PROPORTIONNELS « ou »
4 JOYSTICKS À UN AXE
3 SÉLECTEURS
PERSONNALISATIONS



PUNTO est une radiocommande compacte à poche. La configuration standard prévoit l'utilisation de 2 joysticks à deux axes ou de 4 joysticks à un axe, marche/arrêt ou proportionnels, 3 sélecteurs à levier, une clé d'activation amovible et un bouton-poussoir d'arrêt. L'unité de transmission peut être personnalisée selon les spécifications fournies par le client avec des sélecteurs rotatifs, des boutons-poussoirs et des sélecteurs. Le système comprend : unité de transmission, unité de réception, 2 batteries rechargeables NiMh, alimentation et une ceinture confortable.



2 UNIQUE AXE



4 UNIDIRECTIONNEL

APPLICATIONS

grue - ponts roulants - grue de bâtiment - solutions personnalisées

poche SFERA

DIM.241X148X160 mm
3 JOYSTICKS
PROPORTIONNELS « ou »
6 JOYSTICKS À UN AXE
5 SÉLECTEURS
PERSONNALISATIONS



La poche SFERA a les mêmes spécifications que le modèle PUNTO mais elle est légèrement plus grande pour accueillir 3 joysticks à deux axes ou 6 joysticks à un axe et 5 sélecteurs à levier, une clé d'activation amovible et un bouton-poussoir d'arrêt. La disponibilité d'une plus grande surface utile en fait un produit adapté aux personnalisations. Très confortable, grâce à son excellente ergonomie et à son poids contenu qui facilitent les longues utilisations.



3 MONOASSE



6 UNIDIRECTIONNEL

APPLICATIONS

pompes à béton - grue de bâtiment - ponts roulants - levage - grue

poche VEDO




DIM. 251x167x177 mm
2 JOYSTICKS PROPORTIONNELS
DOUBLE/TRIPLE AXES « o »
5 JOYSTICKS PROPORTIONNELS
À AXE UNIQUE
6 SÉLECTEURS
2 BOUTONS LATÉRAUX
PERSONNALISATIONS

VEDO poche avec des commandes « on-top » et latérales, clé matérielle magnétique « SANS CONTACT » (CODE PIN disponible). Sorties programmables CanBus, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP (AR E FLEXI, AR E MAXI).

Batterie au lithium interchangeable. ÉCRAN graphique en option avec CODESYS (conforme CEI 61131-3). Clé de code accessible de l'extérieur. Périmètre de protection modulaire.

Récompensé par l'iF Design Award 2025.



2 AXES SIMPLE/DOUBLE

2 TRIPLE AXES

5 JOYSTICKS LINÉAIRES

PERSONNALISATIONS SUR
DEMANDE

APPLICATIONS


remorques forestières - automatisation - grues de chantier - ponts roulants - levage

poche M



DIM. 285X180X200 mm
3 JOYSTICKS
PROPORTIONNELS « ou »
4-5-6 JOYSTICKS À AXE
UNIQUE
7 SÉLECTEURS
PERSONNALISATIONS

L'unité de transmission M est choisie pour sa flexibilité et son grand espace utile. Le modèle M peut être équipé de joysticks à un ou deux axes et se prête à une grande variété de configurations avec des potentiomètres, des sélecteurs à levier, des boutons-poussoirs de différentes sortes pour un maximum de 8 sorties proportionnelles avec 28 ou 42 commandes de marche/arrêt. Batterie interchangeable au lithium pour travailler sans interruptions jusqu'à 20 heures. Changement de fréquence automatique ; la configuration à distance des commandes analogiques en fait l'un des systèmes ELCA les plus vendus.



3 UNIQUE AXE

4 UNIDIRECTIONNEL

5 UNIDIRECTIONNEL

6 UNIDIRECTIONNEL

APPLICATIONS

commandes proportionnelles - pompes à béton - solutions personnalisées

TÉLÉCOMMANDES

TEL-VEDO
TEL-PUNTO
TEL-SFERA
TEL-M
TEL-VAI



La commande filaire peut remplacer la radiocommande en cas de restrictions d'utilisation (aéroports et zones militaires), en tant que système de secours pour éviter des arrêts machine (kit radio/commande filaire avec une configuration identique), lorsqu'il n'est pas possible de monter un panneau de commandes fixe ou que l'on préfère un contrôle filaire.

Configuration des commandes, technologie marche/arrêt ou proportionnelle, longueur du câble, disponibles sur demande.

APPLICATIONS

aéroports - zones militaires - pompes à béton

UNITÉS DE RÉCEPTION

MAXI
DIM. 227X276X105 mm
FLEXI
DIM. 133X256X88 mm
MIDI
DIM. 152x152x75 mm
MINI
DIM. 110X165X50 mm
DIN
DIM. 45X140X60 mm
BRAVO
DIM. 210X183X60 mm



L'unité de réception fait partie intégrante du système de radiocommande. Branchée au tableau électrique de la machine à commander, elle s'active par une commande de démarrage à partir de l'unité de transmission et est prête à en recevoir les commandes.

Les modèles et l'électronique utilisée varient selon le type et le nombre de fonctions, les sorties marche-arrêt, proportionnelles, l'alimentation (Vca, Vcc).

Les unités de réception ELCA sont faciles à installer et conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Câblages, connexions, plaques de fixation, antennes externes, disponibles sur demande.


SYSTÈMES STANDARDS

1 Unité de transmission + 1 Unité de réception

SYSTÈMES MULTI KEY

systèmes de multitransmission et de multiréception sur demande

ACCESSOIRES et PIÈCES DE RECHANGE



Le choix des accessoires et des pièces de rechange est simple.

Section Business Partner :

en demandant les identifiants d'accès à ELCA, on peut accéder à la section et sélectionner simultanément tous les accessoires et les pièces de rechange des radiocommandes achetées.

Section ELCA Store :

la section est ouverte à tous les utilisateurs et permet de commander les accessoires ELCA.

CONTACTS

info@elcaradio.com

customer.service@elcaradio.com

tel +39.0424.578500

fax +39.0424.578520

OÙ NOUS SOMMES

ELCA SRL, via del Commercio 7/b - 36065 Mussolente (VI) - Italia

ELCA srl est engagée dans l'amélioration continue des produits ; elle se réserve donc le droit de modifier le contenu de la présente brochure sans préavis. Tous droits réservés.

NOTES

