




ELCA

RADIOCOMANDI



ELCA, progetta, produce e commercializza in tutto il mondo radiocomandi e telecomandi industriali di qualità che danno piena soddisfazione operativa e offre servizi corrispondenti alle esigenze dei clienti.

ELCA PER: INDUSTRIA - SOLLEVAMENTO, LOGISTICA, AUTOMATISMI, PROCESSI, EDILIZIA E CEMENTO, AGRICOLTURA, FORESTALE, ALLESTIMENTO VEICOLI, ECOLOGIA, SOSTENIBILITÀ, SOLLEVAMENTO MOBILE, PERFORAZIONI, ESTRAZIONE MATERIALI.





SOLLEVAMENTO INDUSTRIALE

gru carroponte
(trave, cavalletto, bandiera).

I CARRIPONTE E GLI ARGANI DI SOLLEVAMENTO VENGONO TIPICAMENTE ACQUISTATI CON LA PRESENZA DEL SOLO COMANDO A CAVO PENDENTE; SUCCESSIVAMENTE, LA VOLONTÀ DI **LIBERARE L'OPERATORE** DAL VINCOLO E DAI PERCORSI IMPOSTI DAL CAVO STESSO, MUOVONO LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DEL RADIOCOMANDO. AI VANTAGGI APPENA RICORDATI, SE NE AGGIUNGE UNO ANCORA PIÙ IMPORTANTE, IL **COMANDO DELLA MACCHINA A DISTANZA DI SICUREZZA** DAI CARICHI SOSPESI E ZONE PERICOLOSE. IL CARICO MOVIMENTATO E L'AREA CIRCOSTANTE SONO SEMPRE BEN VISIBILI.

EDILIZIA

gru a torre,
gru automontanti,
gru a bandiera.

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI È STATO IL PRIMO A BENEFICIARE DELL'UTILIZZO DEI RADIOCOMANDI PER CONTROLLARE LE GRU EDILI.

L'OPERATORE PUÒ SCEGLIERE SEMPRE LA POSIZIONE PIÙ SICURA E CON VISIONE DIRETTA DEL CARICO MOVIMENTATO; LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI IN CANTIERE È EFFICACE E PUNTUALE. ELCA PERMETTE DI SCEGLIERE TRA PULSANTIERE E MARSUPI A JOYSTICK, APPLICABILI A TUTTI I MODELLI DI GRU. RICEVENTI FACILI DA CABLARE (SERVIZIO OFFERTO IN OPZIONE) CHE SI INSTALLANO ALL'ESTERNO DEL QUADRO ELETTRICO (GRADO DI PROTEZIONE IP65) O AL SUO INTERNO (KIT ANTENNA ESTERNA OPZIONALE).





CEMENTO

pompe calcestruzzo,
betonaggio.

LA MOVIMENTAZIONE DEL CALCESTRUZZO RICHIEDE L'IMPIEGO DI MACCHINE E UTENSILI "INDISTRUTTIBILI", SEMPRE MESSI A DURA PROVA DA UN AMBIENTE DI LAVORO LOGORANTE. I RADIOCOMANDI ELCA SONO MOLTO UTILI NELLE POMPE PER IL CALCESTRUZZO (SU CAMION E STAZIONARIE); **L'OPERATORE PUÒ DOSARE CON PRECISIONE LO SCARICO DEL MATERIALE DALLA POSIZIONE MIGLIORE, SENZA IL DISTURBO DEL CAVO.** IL LAVORO È PIÙ EFFICIENTE ANCHE SULLE BETONIERE E LE ALTRE MACCHINE DI QUESTO CAMPO APPLICATIVO. TEMPISMO, PRECISIONE E SICUREZZA DI ESECUZIONE, DECRETANO IL SUCCESSO DEL LAVORO SVOLTO.

SOLLEVAMENTO MOBILE

autogru,
gru idrauliche da camion,
piattaforme aeree.

LE GRU SI UTILIZZANO IN LUOGHI E POSIZIONI SEMPRE DIVERSI; È QUINDI **IMPORTANTE CHE IL RADIOCOMANDO RESISTA BENE AGLI EVENTUALI DISTURBI PRESENTI NELL'AREA DI LAVORO.**

LE MANOVRE DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE ESEGUITE CON UNA GRU RADIOCOMANDATA, SI POSSONO EFFETTUARE SEMPRE DALLA POSIZIONE PIÙ SICURA, PRECISA, EFFICACE E SI EVITANO INUTILI SPOSTAMENTI.

LA GAMMA ELCA SI ADATTA A ESIGENZE DIVERSE, PERMETTENDO SEMPRE L'OPZIONE MIGLIORE ANCHE "PLUG&PLAY", PRONTA ALL'USO!





AGRICOLTURA

macchine, azionamenti, processi.

IN QUESTO SETTORE, TRADIZIONE E MODERNITÀ VIVONO INSIEME PER TROVARE SEMPRE LA SOLUZIONE PIÙ GIUSTA E SOSTENIBILE.

IL RADIOCOMANDO PERMETTE DI CONTROLLARE, ALLA DISTANZA CHE SI DESIDERA, AZIONAMENTI ESTERNI ALLA MACCHINA IN UTILIZZO, EVITANDO L'USO DI PROLUNGHE CHE OSTACOLANO IL LAVORO, POSTAZIONI FISSE, DISTANZE ECCESSIVE, COMANDI RIPETITIVI; **SVOLGERE IN AUTONOMIA LAVORI CHE NORMALMENTE NECESSITANO DI UNA PERSONA IN PIÙ!** IN QUESTO SENSO, IL RADIOCOMANDO ELCA È UN PARTNER AFFIDABILE CHE RENDE IL LAVORO PIÙ FACILE E PRODUTTIVO.

FORESTALE

macchine per la raccolta
del legno.

LA NATURA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN QUOTA NECESSITA DI PROFESSIONISTI PREPARATI CHE HANNO A DISPOSIZIONE MEZZI, UTENSILI E SISTEMI DI QUALITÀ;

CON I RADIOCOMANDI DI SICUREZZA ELCA PER MACCHINE FORESTALI, SI LAVORA AL MEGLIO, TUTELANDOSI RISPETTO AI RISCHI POTENZIALI.

CONTROLLARE A DISTANZA, SENZA IL VINCOLO DEL CAVO, SIGNIFICA SCEGLIERE LA POSIZIONE PIÙ SICURA CON LA MIGLIORE VISIBILITÀ, SEMPRE IN CONTATTO VISIVO CON IL CARICO MOVIMENTATO.

I RADIOCOMANDI ELCA UTILIZZANO MATERIALI DI QUALITÀ, SONO LEGGERI E COMPATTI, FATTI PER DURARE A LUNGO. L'ELETTRONICA A BASSO CONSUMO È ALIMENTATA DA BATTERIE AL LITIO CON 50 ORE DI UTILIZZO CONTINUO, 100% DUTY CICLE (UNA SETTIMANA DI LAVORO SENZA NECESSITÀ DI RICARICA).





PROCESSI INDUSTRIALI E LOGISTICA

movimentatori, azionamenti,
processi.

LA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE IL MIGLIOR RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI PER OGNI BENE PRODOTTO, PERMETTE DI ESSERE, A PARITÀ DI QUALITÀ, PIÙ COMPETITIVI E VINCENTI.

I RADIOCOMANDI ELCA, APPLICATI ALLE PIÙ DIVERSE TIPOLOGIE DI MACCHINE E PROCESSI INDUSTRIALI, **PERMETTONO ALL'OPERATORE DI ESSERE AUTONOMO NEL CONTROLLO, SENZA ESSERE CONDIZIONATO DAL CAVO**, DI POTERE REAGIRE PRONTAMENTE IN CASO DI SEGNALAZIONI VISIVE O ACUSTICHE ATTIVATE DAL SISTEMA DI COMANDO, DI LAVORARE MEGLIO. **AZIONI ESEGUITE SENZA SPRECO DI TEMPO, COMANDI PIÙ PRECISI E DIRETTI, MAGGIORE SICUREZZA OPERATIVA.**

ALLESTIMENTI VEICOLI

carri soccorso stradale,
negozi ambulanti,
pedane di carico.

LE OFFICINE DI ALLESTIMENTO MEZZI MOBILI VOGLIONO INSTALLARE RADIOCOMANDI FACILI DA USARE CON **AFFIDABILITÀ "H24"**. I CARRI PER IL SOCCORSO E LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, IMPIEGANO PULSANTIERE COMPATTE E LA RADIO DEVE ESSERE **A PROVA DI DISTURBI** (AREE OPERATIVE CON AFFOLLAMENTO DI SEGNALI) CON BATTERIE AL LITIO CHE DURANO A LUNGO. AL TRASPORTO ANIMALI SERVONO **TANTI COMANDI**.

IL RADIOCOMANDO FACILITA LE OPERAZIONI DA SVOLGERE, PERMETTE DI LAVORARE IN AUTONOMIA, SCEGLIERE LA POSIZIONE PIÙ EFFICACE E DAL LATO PIÙ SICURO, SENZA L'OBBLIGO DI CONTINUI SPOSTAMENTI DA UNA PARTE ALL'ALTRA, SCENDERE E SALIRE RIPETUTAMENTE.





ESTRAZIONE MATERIALI

macchine da cava,
segatrici, mulini, vibrovagli,
tapis roulant, demolitori.

LE APPLICAZIONI ESTRATTIVE METTONO A DURA PROVA I RADIOCOMANDI; CONDIZIONI GRAVOSE - POLVERE, ACQUA, OLI E VIBRAZIONI - VANNO AFFRONTATE CON **SISTEMI MOLTO AFFIDABILI E DI FACILE MANUTENZIONE.**

I RADIOCOMANDI ELCA, COSTRUITI IN ITALIA, IMPIEGANO SOLO MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ E LE PARTI USURATE SI SOSTITUISCONO SENZA BISOGNO DI UTENSILI DEDICATI O COMPUTER (ANCHE CON INTERVENTI DIRETTI IN CANTIERE). IL RADIOCOMANDO ELCA OTTIMIZZA IL LAVORO, PERMETTENDO ALL'OPERATORE DI SCEGLIERE LA POSIZIONE DI CONTROLLO PIU' SICURA E CON MASSIMA VISIBILITA'.

PERFORAZIONI

trivellatrici,
macchine da galleria.

AMBIENTE IMPEGNATIVO PER UOMINI E MACCHINE;
TUTELARE LA SICUREZZA E IL RISULTATO DELLE OPERAZIONI SVOLTE CON STRUMENTI DI ALTA E COMPROVATA QUALITÀ. I RADIOCOMANDI ELCA PERMETTONO SOLUZIONI SPECIFICHE PER OGNI MACCHINA SERVITA; IL TECNICO, IN CANTIERE, LAVORA MEGLIO CON LIBERTÀ DI POSIZIONE. I MATERIALI E GLI ATTUATORI DI MANOVRA SONO SCELTI PER DURARE A LUNGO E, QUANDO SERVE, SI POSSONO SOSTITUIRE VELOCEMENTE CON UTENSILI STANDARD.





ECOLOGIA, SOSTENIBILITÀ

pompe spurgo,
cannoni abbattimento polveri,
presse compattatrici.

LE ATTIVITÀ PER QUESTO SETTORE APPLICATIVO SONO ESEGUITE SPESSO IN LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO CHE METTONO A DURA PROVA ANCHE LA PROPAGAZIONE DEL SEGNALE RADIO; SONO PREFERITE LE FORME COMPATTE, ROBUSTE E IL PIÙ POSSIBILE LEGGERE.

LE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE, DI PULIZIA E DI ISPEZIONE SONO PIÙ FACILI E VELOCI;

IL TECNICO, IN CASO DI MANOVRE PERICOLOSE O FASTIDIOSE, RIMANE A DISTANZA CORRETTA.

LA COSTANTE POSSIBILITÀ DI CONTATTO CON ACQUA E ALTRE SOSTANZE LIQUIDE, RENDE OBBLIGATORIA LA SCELTA DI SISTEMI BEN PROTETTI (IP65), REALIZZATI CON MATERIALI DUREVOLI.

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

PLC, controllo contattori,
controllo relé.

SOLUZIONI PER L'AUMENTO DI PRODUTTIVITÀ CON SEMPLICITÀ E CONTROLLO DELLE RISORSE,

ANCHE IN SETTORI TRADIZIONALI E MECCANICI. I RADIOCOMANDI SONO NELLA LISTA "INGREDIENTI" DEI TECNICI CHE VOGLIONO FORNIRE SOLUZIONI VINCENTI! I CLIENTI ELCA HANNO DISPONIBILITÀ DI SCAFI, PULSANTIERE E MARSUPI CON FORME E DIMENSIONI DIVERSE E POSSONO INSTALLARE I COMANDI PIÙ ADATTI - PULSANTI, SELETTORI, JOYSTICK, POTENZIOMETRI, ... - E LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DEDICATE.

IL RADIOCOMANDO, SE PREVISTO FIN DALLE PRIME FASI DEL PROGETTO, PERMETTE DI OTTENERE MACCHINE PIÙ SEMPLICI DA UTILIZZARE E MENO COSTOSE - RIDUZIONE DI POSTAZIONI FISSE, RINVII DI COMANDI E DUPLICAZIONE ATTUATORI -.





LA GAMMA DEI RADIOCOMANDI ELCA

ELCA pratica il **miglioramento continuo** e mette a frutto le competenze acquisite a beneficio dei prodotti, delle soluzioni e dei processi, coinvolgendo e responsabilizzando il personale interno, valorizzandone l'operato e la professionalità.

ELCA "must": servizio al cliente, componenti di qualità, prodotti affidabili e facili da utilizzare, sicurezza, design.

SERIE MITO

PULSANTIERE: MINI, MINI+
MARSUPI: PIC, VETTA

SERIE E

PULSANTIERE:
MINI+ (E1), MIA, EVO (E1)
MARSUPI:
PIC, VETTA, PUNTO, SFERA, VEDO, M

SERIE MAGO

PULSANTIERA EVO

SERIE BRAVO

MARSUPI: VEDO, M

pulsantiera compatta MINI

DIM. 60X113X26 mm
LEGGERA: 100 g
COMANDI 4-8-10
LED DI STATUS
BATTERIA AL LITIO



MINI è un radiocomando compatto per utilizzo in tutti i sistemi elettrici.

Pannello comandi e modalità di funzionamento facilmente personalizzabili; grado di protezione IP67; galleggiante.

Elettronica LBT Listen Before Transmit che evita interruzioni dovute a disturbi sulle frequenze radio.

Alimentazione con batteria Litio interna ricaricabile con durata fino a 50 ore in utilizzo continuo.

Tecnologia bidirezionale; configurazioni a più trasmettenti/riceventi.

APPLICAZIONI

soccorso stradale - cemento - pompe - automazione industriale - logistica

pulsantiera compatta MINI+ (Plus)

DIM. 62X137X35/47/70 mm
COMANDI 4-6-8
STOP Cat. 3 Pld (opz.) *
4 LED Feedback
singolo/doppio scatto *




MITO

E1


serie E1 *

MINI+ (Plus) è la pulsantiera compatta (200 g) in ampliamento della gamma MINI. Configurazioni a 4-6-8 comandi con simbologia ben visibile. Ottima ergonomia, anche con guanti.


L'elettronica E1 prevede versione standard con fungo di Stop fino a categoria 3 PL d EN ISO 13849-1; segnalazioni di feedback con 4 Led programmabili; tasti a doppio scatto. Alimentazione con batteria al Litio, alimentatore e cavo di ricarica Elca-Clip USB (opzione stilo AA, senza ricarica).




4




6



8



AA



STOP

APPLICAZIONI

logistica - allestimento veicoli - sollevamento - applicazioni industriali

marsupio compatto PIC

DIM. 125X87X70 mm
3 SELETTORI A 3 POS.
STOP Cat. 3 Pld
POTENZIOMETRO
4 LED Feedback

*
*
*



MITO



E

serie E *

PIC è un radiocomando compatto a marsupio con tecnologia E o MITO. I comandi si attivano con selettori a levetta a 3 posizioni e possono essere personalizzati.

Alimentazione con batteria sostituibile al Litio, ricaricabile e di lunga durata (fino a 50 ore con la serie Mito, fino a 20 con E).

La nuova elettronica, serie E, permette di aggiungere ulteriori funzionalità, quali: potenziometro analogico, 4 led di feedback, circuito arresto di emergenza fino a categoria 3 PL d secondo EN ISO 13849-1.

Vengono forniti con una confortevole cintura.

APPLICAZIONI

verricelli forestali - cemento - controlli generici

marsupio compatto VETTA

DIM. 170X81X74 mm
5 SELETTORI A 3 POS.
STOP Cat. 3 Pld
POTENZIOMETRO
4 LED Feedback

*
*
*



MITO



E

serie E *

Il marsupio compatto VETTA è un radiocomando molto robusto e affidabile con dimensioni e peso contenuti. Elettronica Mito o E.

Tecnologia bidirezionale, feedback visivo continuo di ricevente attiva e pronta a ricevere i comandi.

La batteria interna al Litio, sostituibile e ricaricabile, dura fino a 50 ore con la serie Mito, fino a 20 con E.

I sistemi comprendono:

trasmettente, ricevente, alimentatore USB, cavo ELCA-CLIP e cintura.

APPLICAZIONI

verricelli forestali - logistica - industria - cemento

SERIE E1 - MAGO

pulsantiera EVO

DIM. 72X193X44 mm
PULSANTI 6
A DOPPIO SCATTO
4 LED Feedback



EVO è la pulsantiera standard ELCA per comandare via radio macchine e impianti di sollevamento e movimentazione.

Dispone di 6 pulsanti a doppio scatto, uno a scatto singolo per funzioni programmabili, Start e Stop con chiave di attivazione a codice.

Autospegnimento programmabile e grado di protezione IP65; batteria interna ricaricabile al Litio che permette fino a 40 ore di utilizzo continuo; 4 LED di segnalazione feedback.

Alimentatore ELCA-CLIP.

APPLICAZIONI

carroponti - gru edilizia - applicazioni industriali

SERIE E

pulsantiera MIA



DIM. 72X235X60 mm
PULSANTI 10
A DOPPIO SCATTO
4 LED Feedback
+ FUNZIONI LATERALI (opz.)



MIA è il radiocomando industriale a pulsantiera, premiato con iF Design Award. Disponibili fino a 23 comandi digitali con 10 pulsanti a doppio scatto e 2 a singolo scatto programmabili, funzione Start e Stop. Grado di protezione IP65, elettronica LBT.

Opzioni principali: selettore a levetta 1.0.1, pulsanti laterali, potenziometro per regolazione proporzionale, segnalazione feedback con 4 LED, versione con Display. Chiavetta di codice “easy pairing”; batteria al Litio intercambiabile con caricabatterie integrato, alimentatore ELCA-CLIP.

APPLICAZIONI

carroponti - sollevamento - gru edilizia - soccorso stradale

marsupio PUNTO


DIM. 175X140X132 mm
2 JOYSTICK PROPORZ. "o"
4 JOYSTICK MONOASSE
3 SELETTORI
PERSONALIZZAZIONI



PUNTO è un radiocomando compatto a marsupio. La configurazione standard prevede l'utilizzo di 2 joystick a doppio asse o 4 monoasse, digitali o proporzionali, 3 selettori a levetta, chiave estraibile di attivazione e pulsante di Stop.

La trasmettente può essere personalizzata secondo le specifiche fornite dal cliente con selettori rotativi, pulsanti e selettori.

Il sistema comprende: trasmettente, ricevente, 2 batterie ricaricabili NiMh, alimentatore e una confortevole cintura.



APPLICAZIONI

gru - carroponti - gru edilizia - soluzioni personalizzate

marsupio SFERA


DIM. 241X148X160 mm
3 JOYSTICK PROPORZ. "o"
6 JOYSTICK MONOASSE
5 SELETTORI
PERSONALIZZAZIONI



Il marsupio SFERA ha le stesse specifiche del modello PUNTO ma è leggermente più grande per fare spazio a 3 joystick a doppio asse o 6 monoasse e 5 selettori a levetta, chiave estraibile di attivazione e pulsante di Stop.

La disponibilità di una maggiore superficie utile, lo rende adatto a personalizzazioni.

Molto confortevole, grazie all'ottima ergonomia e al peso contenuto che facilitano i lunghi utilizzi.



APPLICAZIONI

pompe calcestruzzo - gru edilizia - carroponti - sollevamento - gru


marsupio VEDO



DIM. 251x167x177 mm
2 JOYSTICK DOPPIO/TRIPLO
ASSE PROPORZIONALI "o"
5 JOYSTICK MONOASSE PROP.
6 SELETTORI
2 PULSANTI LATERALI
PERSONALIZZAZIONI

VEDO marsupio con comandi "on-top" e laterali, chiave hardware "CONTACTLESS" magnetica (ID PIN disponibile). Chiave di codice accessibile dall'esterno. Perimetro di protezione modulare.

Ingressi feedback e uscite interfacciabili tramite schede CanBus, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP (AR E FLEXI, AR E MAXI). Batteria al Litio intercambiabile. DISPLAY grafico opzionale, programmabile con CODESYS (conforme IEC 61131-3).



2 SINGOLO/DOPPIO ASSE

2 TRIPLO ASSE

5 LINEARI

PERSONALIZZAZIONI
SU RICHIESTA

APPLICAZIONI

trailer forestali - automazione - gru edilizia - carroporti - sollevamento

marsupio M




DIM. 285X180X200 mm
3 JOYSTICK PROPORZ. "o"
4-5-6 JOYSTICK MONOASSE
7 SELETTORI
PERSONALIZZAZIONI

La trasmittente M viene scelta per la sua flessibilità e l'abbondante spazio utile. Il modello M può montare joystick a singolo o doppio asse e si presta a una varietà di layout con potenziometri, selettori a levetta, pulsanti di vario tipo per arrivare fino a 8 uscite proporzionali con 28 digitali oppure 42 digitali.

Batteria intercambiabile al Litio per lavorare senza interruzioni fino a 20 ore.

Cambio di frequenza automatico; setup remoto dei comandi analogici ne fanno uno dei sistemi ELCA più venduti.



3 MONOASSE

4 LINEARI

5 LINEARI

6 LINEARI

APPLICAZIONI

comandi proporzionali - pompe calcestruzzo - soluzioni personalizzate

TEL-PUNTO
TEL-SFERA
TEL-M
TEL-VAI



Il telecomando si utilizza al posto del radiocomando in caso di limitazioni d'impiego (aeroporti e zone militari), come sistema di backup per evitare fermi-macchina (kit radio/telecomando con identica configurazione), quando non è possibile montare un pannello comandi fisso o quando si preferisce un controllo via cavo. Configurazione comandi, tecnologia on/off o proporzionale, lunghezza del cavo, disponibili su richiesta.

APPLICAZIONI

aeroporti - zone militari - pompe calcestruzzo

MAXI
DIM. 227X276X105 mm
FLEXI
DIM. 133X256X88 mm
MIDI
DIM. 152x152x75 mm
MINI
DIM. 110X165X50 mm
DIN
DIM. 45X140X60 mm
BRAVO
DIM. 210X183X60 mm



L'unità ricevente è parte integrante del sistema di radiocomando. Collegata al quadro elettrico della macchina da comandare, si attiva con un comando di start dalla trasmittente ed è pronta a riceverne i comandi.

I modelli e l'elettronica utilizzata, variano in base alla tipologia e numero di funzioni, uscite on-off, proporzionali, alimentazione (Vac, Vdc).

Le riceventi ELCA sono facili da installare e fatte per lavorare in condizioni estreme.


Cablaggi, connessioni, piastre di fissaggio, antenne esterne, disponibili a richiesta.

SISTEMI STANDARD

1 Unità Tarsmittente + 1 Unità Ricevente

SISTEMI MULTI KEY

su richiesta sistemi multi-trasmittenti e multi-riceventi



La scelta degli accessori e dei ricambi è semplice.

Sezione Business Partners:

richiedendo le credenziali di accesso ad ELCA, si accede all'area riservata con tutti gli accessori e le parti di ricambio dei radiocomandi acquistati.

Sezione ELCA Store:

aperta a tutti gli utenti; permette l'acquisto degli accessori ELCA (batterie, caricabatterie, protezioni, cinghie...).

CONTATTI

info@elcaradio.com

customer.service@elcaradio.com

tel +39.0424.578500

fax +39.0424.578520

DOVE SIAMO

ELCA SRL, via del Commercio 7/b - 36065 Mussolente (VI) - Italia

ELCA srl è impegnata nel miglioramento continuo dei prodotti; si riserva, pertanto, il diritto di modificare i contenuti di questa brochure senza preavviso. Tutti i diritti riservati.

